

# Molly by Fibre ⚡ood




# Molly by Fibre




**XS - XXXL**

Eine schlichte Wendejacke aus einem gequilteten oder wattierten Stoff wie Molly darf in deinem Kleiderschrank einfach nicht fehlen. Molly wird mit praktischen Druckknöpfen verschlossen und hat aufgenähte Taschen, die mit einem Schrägband versäubert werden. Du möchtest statt dieser 2-in-1-Jacke lieber eine etwas weiter geschnittene Jacke mit nur einer Stoffschicht? Das geht natürlich auch!




## Größentabelle (in cm)

Größe	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Körperlänge	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
BU (Brustumfang)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
HU (Hüftumfang)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145



Die Größe wählst du am besten anhand des Brustumfangs. Ist dein Hüftumfang größer als der Hüftumfang in der Größentabelle? Dann prüfe in der folgenden Tabelle mit den Abmessungen für den Saumumfang, ob die Weite ausreichend ist oder ob du diese Maße anpassen musst. Das kannst du ganz einfach machen, indem du beim Übertragen des Schnittmusters von der Linie der einen Größe zur Linie einer anderen Größe wechselst.

## Abmessungen Schnittmuster (in cm)




— Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= Oversize-Schnitt) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt. Je nach gewünschtem Schnitt kannst du dich entscheiden, eventuell eine Größe kleiner oder größer als die ausgewählte Größe zu nähen.

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Länge	63,75	64,5	65,25	66	67,5	68,75	70
Ärmellänge*	72	73,75	75,25	76,75	78,25	80	81,5
Brustumfang	106	114	122	130	140	152	164
Saumumfang	109,25	117,25	125,25	133,25	143,25	155,25	167,25

\* Inklusive der Schulterlänge.



Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Die Jacke und/oder die Ärmel kannst du **verlängern** oder **verkürzen**, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

### ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.



## Material



- Nähgarn
- Druckknöpfe (ø 1,5 cm): 5 (XS – L), 6 (XL – XXXL)
- Schrägband (1,8 cm breit): siehe Tabelle
- Stoff 1 = Stoff für die Außenseite: siehe Tabelle
- Stoff 2 = Stoff für die Innenseite: siehe Tabelle

Schrägband		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Hals- und Saumlänge	cm	265	274,5	284,5	294,5	309,5	324,5	339,5
Tasche (x2)	cm	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22
Ärmelsaum (x2)	cm	32	33	34	35	36	37	38
Summe cm	cm	368	380,5	393,5	406,5	424,5	442,5	459,5

Stoff		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm (Stoff 1 = Stoff 2)	cm	190	190	195	195	205	210	260
Stoffbreite 140 cm (Stoff 1 = Stoff 2)	cm	125	125	125	185	185	195	200


Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

## Stoffempfehlung



Molly liebt sowohl gestrickte als auch gewebte Stoffe. Am besten triffst du deine Wahl aus Baumwolltwill, Wollstoff oder einem wattierten bzw. gequilteten Stoff.

# Proud to be #Sewista




## Schnittmustererteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmustererteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken.

Mehr Infos findest du im [Video](#).

1. Vorderteil: 2x aus Stoff 1 + 2x aus Stoff 2
2. Rückenteil: 1x am Stoffbruch aus Stoff 1 + 1x am Stoffbruch aus Stoff 2
3. Ärmel: 2x aus Stoff 1 + 2x aus Stoff 2
4. Tasche: 2x aus Stoff 1



### ACHTUNG


Die Jacke Molly ist eine Jacke, die auch als Wendejacke getragen werden kann. Du nähst 2x dieselbe Jacke: Eine aus Stoff 1 und eine aus Stoff 2. Die Jacke aus Stoff 2 hat keine aufgenähte Tasche (Schnittmustererteil 4).

Du nähst lieber eine Version mit nur 1 Stoffschicht? Dann schneidest du alle Schnittmustererteile nur aus Stoff 1 zu und versäuberst die Schnittländer auf der Innenseite mit einem Overlockstich oder einem Schrägband.


# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

## Stoffbreite 110 cm



Stoff 1  
XS - XXL





Stoff 2  
XS - XXL



Stoff 1  
XXXL




Stoff 2  
XXXL




# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

## Stoffbreite 140 cm


Stoff 1  
XS - M




Stoff 2  
XS - M



Stoff 1  
L - XXXL



Stoff 2  
L - XXXL



## Schnittmusterteile markieren



an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden



einzelner Einschnitt



doppelter Einschnitt



v-förmiger Einschnitt



Die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen



Markierung im Stoff



(Druck-)Knopf

# Arbeitsanleitung



Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil

RT Rückenteil

VM vordere Mitte

RM rückwärtige Mitte

 rechte Stoffseite

 linke Stoffseite



 Schrägband


## 1

Zuerst nähst du die Jacke für die Außenseite. Den oberen Rand der Tasche mit einem Schrägband wie folgt versäubern:




Das Schrägband auseinanderfalten und den Schnitttrand auf der linken Stoffseite an den oberen Rand der Tasche stecken.

In der ersten Umbruchlinie annähen.







Das Schrägband an der mittleren Umbruchlinie auf die rechte Stoffseite falten.



Das Schrägband am Rand entlang annähen.









Die übrigen 3 Ränder (= 1,5 cm) der Tasche auf die linke Stoffseite bügeln.



Die Tasche an die markierte Stelle im VT (1) stecken.

An den Rändern entlang annähen.



## 2


Die Schulternähte von VT und RT (2) zunächst stecken und dann zusammennähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

Die Nahtzugabe an den Enden schräg abschneiden, um dicke Stellen zu vermeiden.

## 3

Den oberen Rand des Ärmels (3) (= Ärmelkopf) an den Arm-ausschnitt stecken und annähen, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander. Der einzelne Einschnitt markiert das VT, der doppelte das RT. Der oberste Einschnitt liegt auf der Schulternaht.


Den Ärmel mit der rechten Seite des Stoffes nach innen doppelt nehmen und die Seiten- und die Unterarmnaht zusammennähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.



## 4



Dann nähst du die Jacke für die Innenseite auf dieselbe Weise, lässt dabei aber die Tasche weg.

Die Schulternähte stecken und zusammennähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.



## 5


Den oberen Rand des Ärmels (= Ärmelkopf) an den Arm-ausschnitt stecken und annähen, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander. Der einzelne Einschnitt markiert das VT, der doppelte das RT. Der oberste Einschnitt liegt auf der Schulternäht.




Den Ärmel mit der rechten Seite des Stoffes nach innen doppelt nehmen und die Seiten- und die Unterarmnaht zusammennähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

## 6



Die Jacke für die Innenseite in die andere Jacke schieben, sodass die linken Stoffseiten aufeinanderliegen.






Die Hals- und Saumlinien mit einem Schrägband wie folgt versäubern:


Das Schrägband auseinander bügeln.




Die schmale Seite stecken und nähen. Die Naht auseinander bügeln.




Den Schnitttrand des Schrägbands an die Innenseite der Jacke stecken. In der ersten Umbruchlinie annähen.



Das Schrägband an der mittleren Umbruchlinie auf die Außenseite der Jacke falten.



Das Schrägband am Rand entlang annähen.



---

## 7

Die Druckknöpfe an den markierten Stellen befestigen.

