Mabel by Fibre Mood

Mabel by Fibre Mood

XS - XXXL

Ein Oberteil kann dein Outfit perfektionieren oder dessen Wirkung zunichte machen. Wir sind Fans dieses schlichten Tops mit Rundhalsausschnitt und Dreiviertelärmeln. Die Hals-, Saum- und Ärmelbündchen werden mit (geripptem) Bündchenstoff versäubert. Die Länge der Ärmel passt du an deine Wünsche an.
Wir erklären dir hier, wie du dabei am besten vorgehst. Darf es etwas mehr sein? Dann entscheide dich für einen Volant im Vorderteil.







Größentabelle (in cm)

Größe	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Körperlänge	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
BU (Brustumfang)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
HU (Hüftumfang)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145



Die Größe wählst du am besten anhand des Brustumfangs. Du wählst die Größe, die deinem Brustumfang am nächsten kommt.

Abmessungen Schnittmuster (in cm)



Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. In den Abmessungen für die Breite sind zusätzliche cm (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) zugunsten des Tragekomforts und eines bestimmten Schnitts (= weiter Schnitt) enthalten. Je nach gewünschtem Schnitt kann man sich entscheiden, eventuell eine Größe kleiner oder größer als die eigentliche Größe aufgrund der Körpermaße zu nähen.

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Länge*	58,75	59,5	60,25	61,25	62,5	63,75	65
Ärmellänge**	56	57,75	59,25	60,75	62,5	64,25	66
Brustumfang	84,25	92,25	100,25	108,25	118,25	130,25	142,25
Umfang Saumbündchen***	72,25	78,75	85	91,5	99,5	109,5	119,5

** Inklusive Saumbündchen.*
** Inklusive Schulterlänge, Hals- und Ärmelbündchen.*
**** Dies wurde im Liegen gemessen. Zur Info: Das Saumbündchen besteht aus Bündchenstoff.*



Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Top und/oder die Ärmel kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Material

- Nähgarn
- Bündchenstoff (35 cm breit): max. 55 cm
- Stoff: siehe Tabelle

Stoff		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm	cm	165	170	210	220	230	240	245
Stoffbreite 140 cm	cm	140	145	145	175	180	210	225

Den dazugehörenden Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung

Mabel wird aus einem Strickstoff genäht. Entscheide dich für einen French Terry, einen gestrickten Jacquardstoff, einen Sweatshirtstoff, Fantasiejersey...

Proud to be #Sewista



Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken. Mehr Infos findest du im Video.



1. Vorderteil: 1x am Stoffbruch
2. Rückenteil: 1x am Stoffbruch
3. Ärmel: 2x
4. Ärmelbundchen: 2x
5. Halsbündchen: 1x am Stoffbruch
6. Saumbündchen VT: 1x am Stoffbruch
7. Saumbündchen RT: 1x am Stoffbruch
8. Volant: 1x (optional)



Stoffplan für einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 110 cm

XS - S



ACHTUNG

Schnittmusterteil 8 ist optional, du brauchst es nur einmal.

M - XXXL



ACHTUNG

Schnittmusterteil 8 ist optional, du brauchst es nur einmal.

Bündchenstoff für XS - XXXL



Stoffplan für einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 140 cm

XS - M



ACHTUNG

Schnittmusterteil 8 ist optional, du brauchst es nur einmal.

L - XL



ACHTUNG

Schnittmusterteil 8 ist optional, du brauchst es nur einmal.

XXL - XXXL



ACHTUNG

Schnittmusterteil 8 ist optional, du brauchst es nur einmal.

+



Bündchenstoff für XS - XXXL



Schnittmusterteile markieren

✂	an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden
|	einzelner Einschnitt
||	doppelter Einschnitt
V	v-förmiger Einschnitt

Arbeitsanleitung

In der Arbeitsanleitung wird erläutert, wie du das Top nähst, wenn du keine Overlockmaschine hast. Du wählst einen elastischen Stich auf deiner Nähmaschine aus, um die Nähte zu nähen, und einen Overlockstich zum Versäubern der Schnittränder. Das Top kann auch nur mit einer Overlockmaschine mit 4 Fäden, das heißt 2 Greiferfäden und 2 Nadelfäden genäht werden. Die Schnittränder versäubern und gleichzeitig die Nähte zusammennähen. Die Nähte bleiben elastisch.

VT	Vorderteil
RT	Rückenteil
VM	vordere Mitte
RM	rückwärtige Mitte
	rechte Stoffseite
	linke Stoffseite
	Bündchenstoff

1

Die Schulternähte von VT (1) und RT (2) stecken und zusammennähen.



Die Schnittränder zusammen versäubern und die Nahtzugaben in Richtung VT bügeln.

OPTIONAL

Das VT an den v-förmigen Einschnitten in der Breite doppelt nehmen, sodass eine Umbruchlinie entsteht.





Das VT wieder öffnen.



Den Volant (8) an den v-förmigen Einschnitten in der Breite doppelt nehmen, sodass eine Umbruchlinie entsteht.



Wieder öffnen. Mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Fadenspannung eine Naht in Fußbreite auf beiden Seiten der gebügelten Umbruchlinie steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Garn überstehen. Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass sich der Stoff kräuselt.



Den Volant auf das VT legen, die Umbruchlinien und die zusammengehörenden v-förmigen Einschnitte liegen dabei genau aufeinander. Die Kräusel gleichmäßig über die gesamte Länge verteilen.



Auf der gebügelten Umbruchlinie nähen.
Die Kräuselfäden dann entfernen.

2



Das Halsbündchen (5) in der Breite doppelt nehmen, die rechte Stoffseite liegt innen. Die RM-Naht stecken und nähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.



Das Halsbündchen der Länge nach doppelt nehmen, die rechte Stoffseite liegt außen.



Beide Schnittränder des Halsbündchens an die Halslinie stecken und nähen. Die RM-Naht des Halsbündchens liegt auf dem v-förmigen Einschnitt im RT, die Einschnitte im Halsbündchen liegen auf Schulternähten und die v-förmigen Einschnitte für den VM im Halsbündchen und die des Sweatshirts liegen aufeinander. Der Umfang des Halsbündchens ist kleiner als der des Halsausschnitts. Du dehnst das Halsbündchen also etwas.



Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.



3

Mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Fadenspannung in Fußbreite vom oberen Rand des Ärmels (3) bis knapp über die markierten einzelnen Einschnitte hinaus steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Garn überstehen.



Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass sich der Stoff kräuselt.



Den oberen Rand des Ärmels (= Ärmelkopf) an den Armausschnitt stecken und annähen, die übereinstimmenden Einschnitte liegen aufeinander. Der einzelne Einschnitt markiert das VT, der doppelte das RT. Der oberste einzelne Einschnitt liegt auf der Schulternaht. Den „überschüssigen“ Stoff gleichmäßig zwischen den anderen einzelnen Einschnitten verteilen.





Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.



4

Die Seiten- und Unterarmnähte stecken und nähen.

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.



5

Das Ärmelbündchen (4) der Breite nach doppelt nehmen, wobei die rechte Stoffseite innen liegt, und die kurze Seite zunähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.



Das Ärmelbündchen der Länge nach doppelt nehmen, die rechte Stoffseite liegt außen.



Zwei parallele Nähte mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Fadenspannung in Fußbreite vom unteren Rand des Ärmels steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Garn überstehen.





Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass sich der Stoff kräuselt. Die Kräusel verteilen, bis die Einschnitte zu denen im Ärmelbündchen passen. Beide Schnittränder des Ärmelbündchens an den unteren Rand des Ärmels stecken und annähen.





Die Kräuselfäden entfernen und die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.



6

Die Seitennähte des Saumbündchens VT (6) und des Saumbündchens RT (7) stecken, zusammennähen und die Nahtzugabe auseinander bügeln.



Den Saumbund der Länge nach doppelt nehmen, die rechte Seite des Stoffes liegt außen.



Beide Schnittränder des Saumbunds an den unteren Rand des Sweatshirts stecken und annähen. Achte darauf, dass die Nähte und die Markierungen übereinanderliegen. Der Umfang des Saumbunds ist kleiner als der des Arbeitsstückes. Das heißt, du dehnst den Saumbund am unteren Rand des Arbeitsstückes etwas.



Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.