

Suri by Fibre ood




Suri by Fibre ood



XS - XXXL

Dieses Boxy-Top mit 7/8-Ärmeln hast du im Handumdrehen fertig. Du brauchst nur 1 großes Schnittmusterstück, die Einsatzstücke und die Besatzteile. Schnell und einfach also! Der U-Bootausschnitt setzt deine Halslinie schön in Szene. Suri ist ein ideales Top für Röcke und Hosen mit einer hohen Taille. [Hier](#) kannst du nachlesen, welches die ideale Länge für deine Figur ist.




Größentabelle (in cm)

Größe	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Körperlänge	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
BU (Brustumfang)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146

Die Größe wählst du am besten anhand des **Brustumfangs**. Du wählst die Größe, die deinem Brustumfang am nächsten kommt.



Abmessungen Schnittmuster (in cm)



== Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster


Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (**= Oversize-Schnitt**) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt. Je nach gewünschtem Schnitt kannst du dich entscheiden, eventuell eine Größe kleiner oder größer als die ausgewählte Größe zu nähen.

ACHTUNG

Dies ist ein Boxy-Modell. Vergleiche sorgfältig die angegebene Länge mit der gewünschten Länge!

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Länge	44,5	5,5	46,75	47,75	50,5	52	53,5
Ärmellänge*	51	52	53	54,25	55,25	56,25	57,25
Brustumfang	101	109	117	125	135	147	159

* Inklusiv der Schulterlänge. → Diese Ärmellänge ist für eine Stoffbreite von 140 cm berechnet. Hast du einen Stoff mit einer geringeren Stoffbreite, dann wirst du einen kürzeren Ärmel nähen oder dein Schnittmuster in der anderen Richtung auf den Stoff legen müssen.



ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Top und/oder die Ärmel kannst du **verlängern** oder **verkürzen**, indem du die Schnittmuster in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmuster um X cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.



Material



- Nähgarn
- Bügeleinlage: max. 15 cm
- Stoff: siehe Tabelle

Stoff		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm	cm	145	165	170	170	175	*	*
Stoffbreite 140 cm	cm	115	115	145	150	150	155	155

Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.


** Die Schnittteile können nicht aus der Stoffbreite zugeschnitten werden.*

Stoffempfehlung




Suri sieht in den verschiedensten Materialien prima aus. Du kannst aus gewebten und gestrickten Stoffen wählen: Chambray, Tencel, Leinen, Interlock, French Terry... Entscheide dich in Abhängigkeit vom gewünschten Effekt und deinem Figurtyp für einen weich fallenden oder einen eher festeren Stoff. Ein weich fallender Stoff wie (Viskose-) Crêpe oder gewebte Viskose wirkt weniger voluminös. Wenn du etwas mehr Struktur oder Volumen haben möchtest, dann nähst du Suri zum Beispiel aus Popeline.

Proud to be #Sewista



Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 110 cm

XS - XL




ACHTUNG


- Damit du das Modell mit der angegebenen Ärmellänge nähen kannst, schneidest du das Schnittteil 1 in der anderen Richtung zu.
- Die Teile für die Größen XXL und XXXL kannst du nicht aus einem Stoff mit der Stoffbreite 110 cm zuschneiden!

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 140 cm

XS - S



M - XXXL



ACHTUNG

Damit du das Modell mit der angegebenen Ärmellänge nähen kannst, schneidest du das Schnittteil 1 in der anderen Richtung zu.

Schnittmusterteile markieren

 an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden

 Die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen

| einzelner Einschnitt

 Markierung im Stoff

|| doppelter Einschnitt

V v-förmiger Einschnitt

Arbeitsanleitung



Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil

RT Rückenteil



VM vordere Mitte

RM rückwärtige Mitte

 rechte Stoffseite


 linke Stoffseite

 Bügelvlies




1



Die Halslinien des Tops (1) und des Besatzes (2) aufeinanderlegen und stecken. Parallel zur Form des Halsauschnitts genau bis zum Heftfaden nähen.





In der Spitze des V die Nahtzugabe jeweils bis kurz vor den Heftfaden einschneiden.



Den Besatz zur Seite falten und an der darunterliegenden Nahtzugabe annähen, jeweils soweit wie es geht.




Den Besatz sorgfältig auf die linke Stoffseite bügeln.





2


Das Zwischenstück der Schulter (3) an der Stelle der v-förmigen Einschnitte doppelt nehmen, die rechte Stoffseite liegt außen.



Das Zwischenstück mit der rechten Stoffseite nach oben auf die rechte Stoffseite des Besatzes stecken. Die Heftfäden und die Schnittränder liegen genau aufeinander.




Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.










3








Damit du das Zwischenstück Schulter annähen kannst, faltest du den Besatz (zusammen mit dem Zwischenstück) mit der linken Stoffseite nach oben, dann nähst du auf der markierten Nahtlinie bis zum Heftfaden.



Den Besatz anschließend wieder nach unten schlagen. Diese Handlungen jeweils auf beiden Seiten der Heftfäden wiederholen.









Die Seiten- und Unterarmnähte stecken und nähen.

Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern.




4

Die Saumzugabe des Tops und der Ärmel auf die linke Stoffseite bügeln und wieder öffnen.



Den Schnitttrand jeweils an die vorgebügelte Umbruchlinie falten und dann noch einmal umfalten.



Direkt am Rand entlang annähen.

